

... CATÁLOGO 2025 ...

# Boareto

## Estofados

Qualidade, tradição  
e conforto que  
você merece!

A **Boareto Estofados** está localizada na cidade de Ubá (MG), 3º Pólo Moveleiro do Brasil.

Nossa linha de produtos valoriza os ambientes com um design arrojado, moderno, com bom gosto, estilo e elegância.

Estamos no mercado há mais de 48 anos, e nosso principal foco é a satisfação de nossos clientes.

Trabalhando atualmente com um quadro de aproximadamente 110 colaboradores diretos, profissionais competentes e dedicados, atuando em todos os setores produtivos com a mais alta qualidade.




A **Boareto Estofados** preocupa-se com o processo produtivo mais eficiente e de alto padrão, desde o momento da aquisição de matéria prima até a distribuição dos seus produtos.

Hoje estamos com um parque industrial de 30.000m<sup>2</sup>, sendo 10.000m<sup>2</sup> de área construída. Possuindo uma frota de caminhões própria o que lhe garante uma entrega rápida e confiável.





## Caribe



Módulos:  
0,75m: 2,00m  
0,90m: 2,30m  
1,00m: 2,50m\*  
1,20m: 2,90m

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

### Assento:

• Retrátil, mola ensacada e espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada. (Pillow 23cm)

### Encosto:


• Reclinável em 5 posições, com fibra 100% silicone.  
• Almofadas 100% fibra silicone.  
• Encosto desmontável.

### Braços:

• Espuma D28 soft.  
• Largura do Braço: 0,25m



# Mônaco



Módulos:  
0,75m: 2,00m  
0,90m: 2,30m  
1,00m: 2,50m\*  
1,20m: 2,90m

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### Estrutura:

- Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

### Assento:

- Retrátil, mola ensacada e espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada. (Pillow 23cm)

### Encosto:




- Reclinável em 5 posições, com fibra 100% silicone.
- Almofadas 100% fibra silicone.
- Encosto desmontável.

### Braços:

- Espuma D28 soft.
- Largura do Braço: 0,25m



## Orion



Módulos:  
0,75m: 2,00m  
0,90m: 2,30m  
1,00m: 2,50m\*  
1,20m: 2,90m

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

### Assento:

• Retrátil, mola ensacada e espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada. (Pillow 23cm)

### Encosto:


• Reclinável em 5 posições, com fibra 100% silicone.  
• Almofadas 100% fibra silicone.  
• Encosto desmontável.

### Braços:

• Espuma D28 soft.  
• Largura do Braço: 0,25m



# Tokio



Módulos:  
0,75m: 2,00m  
0,90m: 2,30m  
1,00m: 2,50m\*  
1,20m: 2,90m

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
· Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

## Assento:

· Retrátil, mola ensacada e espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada. (Pillow 23cm)

## Encosto:




· Reclinável em 5 posições, com fibra 100% silicone.  
· Almofadas 100% fibra silicone.  
· Encosto desmontável.

## Braços:

· Espuma D28 soft.  
· Largura do Braço: 0,25m



# Noah



Módulos:  
0,75m: 2,00m  
0,90m: 2,30m  
1,00m: 2,50m\*  
1,20m: 2,90m

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de florestamento,  
eucalipto seca e imunizada.

## Assento:

• Retrátil, mola ensacada e espiral, percinta  
elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.  
(Pillow 23cm)

## Encosto:




• Reclinável em 5 posições, com fibra 100% silicone.  
• Almofadas 100% fibra silicone.  
• Encosto desmontável.

## Braços:

• Espuma D28 soft.  
• Largura do Braço: 0,25m



## Suíça



Módulos:  
0,80 : 1,80m  
0,90 : 2,00m  
1,00 : 2,20m\*  
1,20 : 2,60m

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento,  
eucalipto seca e imunizada.

Assento:  
• Retrátil, mola espiral, percinta elástica, espuma D28  
soft e manta siliconada.  
• Espessura da espuma do assento: 0,13m




Pillow 13cm.

Encosto:  
• Almofadas 100% fibra silicone.

Braço: 0,10m



# Zurich



Módulos:  
0,80 : 1,80m  
0,90 : 2,00m  
1,00 : 2,20m\*  
1,20 : 2,60m

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento,  
eucalipto seca e imunizada.

## Assento:

- Retrátil, mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.
- Espessura da espuma do assento: 0,09m

## Encosto:




- Reclinável em 5 posições, com fibra 100% silicone.
- Almofadas 100% fibra silicone.
- Encosto desmontável.

## Braços:

- Espuma D28 soft.
- Largura do Braço: 0,10m



# Chicago



Módulos:  
0,80 : 1,80m  
0,90 : 2,00m  
1,00 : 2,20m\*  
1,20 : 2,60m

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento,  
eucalipto seca e imunizada.

## Assento:

- Retrátil, mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.
- Espessura da espuma do assento: 0,09m

## Encosto:




- Reclinável em 5 posições, com fibra 100% silicone.
- Almofadas 100% fibra silicone.
- Encosto desmontável.

## Braços:

- Espuma D28 soft.
- Largura do Braço: 0,10m



# Elegance



Módulos:  
0,75m: 2,00m  
0,90m: 2,30m  
1,00m: 2,50m\*  
1,20m: 2,90m

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

### Assento:

- Retrátil, mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.
- Espessura da espuma do assento: 0,15m

### Encosto:


- Reclinável em 5 posições, com fibra 100% silicone.
- Almofadas 100% fibra silicone.
- Encosto desmontável.

### Braços:

- Espuma D28 soft.
- Largura do Braço: 0,25m



# Alemanha



Módulos:  
0,75m: 2,00m  
0,90m: 2,30m  
1,00m: 2,50m\*  
1,20m: 2,90m

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

## Assento:

- Retrátil, mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.
- Espessura da espuma do assento: 0,15m

## Encosto:


- Reclinável em 5 posições, com fibra 100% silicone.
- Almofadas 100% fibra silicone.
- Encosto desmontável.

## Braços:

- Espuma D28 soft.
- Largura do Braço: 0,25m



# Bali



ENCOSTO RECLINAVEL

Módulos:  
0,75m: 2,00m  
0,90m: 2,30m  
1,00m: 2,50m\*  
1,20m: 2,90m

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**  
Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

Assento:  
• Retrátil, mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.  
• Espessura da espuma do assento: 0,15m

Encosto:  
• Reclinável em 5 posições, com fibra 100% silicone.  
• Almofadas 100% fibra silicone.  
• Encosto desmontável.


Braços:  
• Espuma D28 soft.  
• Largura do Braço: 0,25m  
• 4 Porta Copos



**Boareto**  
Estofados



**Capri**



ENCOSTO  
RECLINÁVEL

Módulos:  
0,75m: 2,00m  
0,90m: 2,30m  
1,00m: 2,50m\*  
1,20m: 2,90m

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

#### Assento:

• Retrátil, mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.  
• Espessura da espuma do assento: 0,15m

#### Encosto:




• Reclinável em 5 posições, com fibra 100% silicone.  
• Almofadas 100% fibra silicone.  
• Encosto desmontável.

#### Braços:

• Espuma D28 soft e fibra siliconada  
• Largura do Braço: 0,25m  
• 4 Porta Copos



# MunIQUE



Módulos:  
0,75m: 2,00m  
0,90m: 2,30m  
1,00m: 2,50m\*  
1,20m: 2,90m

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
· Madeira de reflorestamento,  
eucalipto seca e imunizada.

## Assento:

· Retratil, pillow frontal de 30cm, molas espirais, espuma D28, manta siliconada e percinta elástica.

## Encosto:


· Reclinável em 5 posições, com fibra 100% silicone.  
· Almofadas 100% fibra silicone.  
· Encosto desmontável.

## Braços:

· Espuma D28 soft.  
· Largura do Braço: 0,25m



# Xangai



Módulos:  
0,75m: 2,00m  
0,90m: 2,30m  
1,00m: 2,50m\*  
1,20m: 2,90m

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
· Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

## Assento:

· Retratil, pillow frontal de 30cm, molas espirais, espuma D28, manta siliconada e percinta elástica.

## Encosto:


· Reclinável em 5 posições, com fibra 100% silicone.  
· Almofadas 100% fibra silicone.  
· Encosto desmontável.

## Braços:

· Espuma D28 soft.  
· Largura do Braço: 0,25m



# Campinas



Módulos:  
0,75m: 2,00m  
0,90m: 2,30m  
1,00m: 2,50m\*  
1,20m: 2,90m

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### Estrutura:

- Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

### Assento:

- Retratil, pyllow frontal de 30cm, molas espirais, espuma D28, manta siliconada e percinta elástica.

### Encosto:


- Reclinável em 5 posições, com fibra 100% silicone.
- Almofadas 100% fibra silicone.
- Encosto desmontável.

### Braços:

- Espuma D28 soft.
- Largura do Braço: 0,25m



## Veneza



Módulos:  
0,75m: 2,00m  
0,90m: 2,30m  
1,00m: 2,50m\*  
1,20m: 2,90m

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

### Assento:

• Retrátil, mola espiral, percinta elástica, fibra siliconada. (Pillow de 20cm)  
• Espessura da espuma do assento: 0,20m

### Encosto:




• Reclinável em 5 posições, com fibra 100% silicone.  
• Almofadas 100% fibra silicone.  
• Encosto desmontável.

### Braços:

• Espuma D28 soft.  
• Largura do Braço: 0,25m



## Venezuela



Módulos:  
0,75m: 2,00m  
0,90m: 2,30m  
1,00m: 2,50m\*  
1,20m: 2,90m

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento,  
eucalipto seca e imunizada.

### Assento:

• Mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.

### Encosto:


• Almofadas 100% fibra silicone.

### Braços:

• Espuma D28 soft.  
• Largura do Braço: 0,25m



# Napoles



ENCOSTO  
RECLINÁVEL

Módulos:  
0,80 : 1,80m  
0,90 : 2,00m  
1,00 : 2,20m\*  
1,20 : 2,60m

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento,  
eucalipto seca e imunizada.

## Assento:

• Mola espiral, percinta elástica,  
espuma D28 soft e manta siliconada.

## Encosto:


• Reclinável em 5 posições, flocos de espuma  
de alta qualidade e fibra siliconada.  
• Encosto desmontável.

## Braços:

• Fibra e flocos de espuma  
de alta qualidade.  
• Largura do Braço: 0,20m



# 2030



ENCOSTO  
RECLINÁVEL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:

- Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

Assento:

- Retrátil, mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.
- Espessura da espuma do assento: 0,07m

Encosto:



- Reclinável em 5 posições, flocos de espuma de alta qualidade e fibra siliconada.
- Encosto desmontável.

Braços:

- Fibra e flocos de espuma de alta qualidade.
- Largura do Braço: 0,20m



# Milão



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### Estrutura:

- Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

### Assento:

- Mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.

### Encosto:



- Almofadas 100% fibra silicone.

### Braço:

- Espuma D28 soft.
- Largura do Braço: 0,10m



# Malibu



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### Estrutura:

• Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

### Assento:

• Mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.

### Encosto:



• Almofadas 100% fibra silicone.

### Braço:

• Espuma D28 soft.  
• Largura do Braço: 0,10m



# Orlando



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### Estrutura:

- Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

### Assento:

- Mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.

### Encosto:



- Almofadas 100% fibra silicone.

### Braço:

- Espuma D28 soft.
- Largura do Braço: 0,10m



# 9400



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

#### Estrutura:

- Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

#### Assento:

- Mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.

#### Encosto:



- Fibra mista.
- Almofadas flocos de espuma e fibra siliconada.

#### Braços:

- Espuma D28 soft.
- Largura do Braço: 0,25m



# 9450



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento,  
eucalipto seca e imunizada.

Assento:

• Mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e  
manta siliconada.

Encosto:



• Fibra mista.  
• Almofadas flocos de espuma e fibra siliconada.

Braços:

• Espuma D28 soft.  
• Largura do Braço: 0,25m



**9500**



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

Assento:  
• Mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.

Encosto:  
• Fibra mista.  
• Almofadas flocos de espuma e fibra silicone.



**5070**



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**Estrutura:**  
• Madeira de reflorestamento,  
eucalipto seca e imunizada.


**Assento:**  
• Cinta elástica, flocos automotivo, espuma D23.

**Encosto:**  
• Almofadas flocos de espuma  
automotiva.

**Braços:**  
• Espuma D28 soft.  
• Largura do Braço: 0,25m



## Paris



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento,  
eucalipto seca e imunizada.

#### Assento:

• Mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.

#### Encosto:



• Almofadas 100% fibra silicone.

#### Braços:

• Espuma D28 soft.  
• Largura do Braço: 0,10m



## Lisboa



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento,  
eucalipto seca e imunizada.

### Assento:

• Mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e  
manta siliconada.

### Encosto:



• Almofadas 100% fibra silicone.

### Braços:

• Espuma D28 soft.  
• Largura do Braço: 0,8m



## Creta



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento,  
eucalipto seca e imunizada.

### Assento:

• Mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e  
manta siliconada.

### Encosto:



• Almofadas 100% fibra silicone.

### Braços:

• Espuma D28 soft.  
• Largura do Braço: 0,20m



## Berlim



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

#### Assento:

• Mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.

#### Encosto:

• Almofadas 100% fibra silicone.




Base: Madeira tratada.

#### Braços:

• Espuma D28 soft.  
• Largura do Braço: 0,25m



# Zayn



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento, eucalipto seca e imunizada.

Assento:  
• Mola espiral, percinta elástica, espuma D28 soft e manta siliconada.

Encosto:  
• Espuma D28 soft e manta siliconada.  
• Almofadas 100% fibra silicone.



# 8100



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento,  
eucalipto seca e imunizada.

Assento:  
• Cinta elástica, flocos automotivo, espuma D23.

Encosto:  
• Almofadas 100% silicone.

Braços:  
• Espuma D28 soft.  
• Largura do Braço: 0,20m



**7025**

0,95m  
0,83m

1,57

2,02

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento,  
eucalipto seca e imunizada.

Assento:

• Cinta elástica, flocos automotivo, espuma D23.

Encosto:


• Espuma D28 e D23.

Braços:


• Espuma D28 soft.




Marcelle




Giulia



Luana



Valentina



**Cadeiras**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura:  
• Madeira de reflorestamento,  
eucalipto seca e imunizada.

Assento e Encosto:  
• Espuma D23 soft.

**Boareto**  
Estofados

A **Boareto Estofados** reserva-se ao direito de alterar ou retirar de linha quaisquer produtos constantes neste mostruário sem aviso prévio.  
As cores impressas apresentam uma tonalidade próxima ao produto, podendo haver variação entre a impressão e o padrão original.  
Os adornos não acompanham o produto.



**(32) 3531-2140**

**Rod. MGT 265, Km 4,5 - Cx. Postal 201  
CEP 36506-014 - Ubá - MG**

**fat.boareto@hotmail.com  
vendasboareto@yahoo.com.br**